



L'EQUIP

ELECTROLYZED WATER GENERATOR

리컵 전해수기

99%의 살균력과 탈취력을 가지고 있으며,
화학성분이 전혀 들어가지 않아 **인체에 안전한!**




99% 살균



강력한 탈취



무해한 성분



목차


메뉴얼 Chapter 1

- 전해수 소개 4p
- 제품 구성 및 명칭 5p
- 사용방법 6p
- 디스플레이 7p
- 주의사항 8p
- 관리방법 9p

레시피북 Chapter 2

- 일반 10p
- 주방 및 욕실 11p
- 화장실 12p
- 침실 13p
- 반려동물 및 용품 14p
- 육아용품 15p
- 자동차 16p

- 메모 Memo 17p





01 전해수기 소개

기능 및 효과

전해수기란? Definition

생활수(수돗물 등)을 전기분해를 통해 안전하고 강력한 살균, 탈취, 산화 기능수 제조

- **살균** : 세균, 곰팡이 등 유해 미생물을 99.9% 살균합니다.
- **탈취** : 일상생활에서 발생하는 냄새나는 곳에 뿌리거나 헹굼등에 묻혀 닦아주면 효과적입니다.
- **세척** : 과일이나 야채 표면의 잔류 농약제거에 효과적입니다.

전해수의 안정성 Safety


전해수는 99.9%의 살균력과 탈취력을 가지고 있으며, 시간이 지나면 다시 원래의 물로 환원되며, 생활수를 사용하기 때문에 화학성분이 전혀 들어가지 않기 때문에 인체에 안전합니다.

02 제품구성 및 명칭

기본구성 추가구성

기본구성 Basic configuration

- 3단 분리 본체 (스프레이, 물통, 베이스)
- 세정제(구연산)
- 스푼
- 충전케이블
- 메뉴얼 & 레시피북



전해수기



세정제(구연산)



5핀 충전케이블



메뉴얼&레시피북

추가구성 Additional configuration

- 피쳐 500ml
- 휴대용 스프레이 40ml



피쳐



휴대용 스프레이



03 사용방법

문자설명


- 수돗물을 **280ml까지만** 넣어주세요 (280ml 초과 시 분사가 안될 수 있습니다)
- 스프레이와 물통을 결합해주시고, 소금을 첨가 할 경우 **살짝 흔들어** 주세요.
- 동작 버튼을 **2초** 이상 터치하면 "삐"소리와 함께 버튼에 **푸른색 불이** 켜집니다. (대기모드)
대기모드중 동작버튼을 **한 번** 터치 시 **1번 모드**가 작동됩니다. (보라색 버튼 / 3분 작동)
대기모드중 동작버튼을 **두 번** 터치 시 **2번 모드**가 작동됩니다. (푸른색 버튼 / 5분 작동)
- 작동이 **완료되면** 원하는 곳에 뿌려서 사용해주세요.

04 디스플레이

대기모드 선택모드 동작모드 완료모드

대기모드 Waiting

동작 버튼을 2초 이상 터치하면 “삐”소리와 함께 대기모드가 됩니다. 대기모드에서는 3초안에 1번 모드, 2번 모드를 선택하실 수 있습니다.



동작모드 Work


그림과 같이 전해수기 중앙에 푸른색 LED램프가 켜지면서 전해수 생성이 시작됩니다.



선택모드 Selection

1번 모드 3분 작동, 중간 농도 살균수 발생

2번 모드 5분 작동, 고농도 살균수 발생



완료모드 Completion

전해수 생성 완료시 “삐빅”소리와 함께 그림과 같이 전해수기 중앙에 푸른색 LED 램프가 깜박이면서 꺼집니다. 이 때 전원버튼은 3초 대기모드 후 전원이 완전히 꺼집니다.



05 주의사항

주의하여 읽어주세요

주의사항 Caution

- 전해수를 **반려동물**이나 사람의 **호흡기**를 향해 분사하지 마세요.
- 만들어진 전해수를 **마시지 마세요.**
- 각종 **전자기기에** 직접 분사할 경우 내부로 전해수가 스며들어 고장의 원인이 됩니다.
- 일반 수돗물을 사용해주시고, 지하수나 **정수기물은 사용하지 마세요.**
- 전해수에서 약간의 소독약 냄새는 **정상**입니다.
- **인체, 동물, 식물** 등에 닿는 제품에는 **소금을 첨가하지 않은** 전해수를 사용하는 것이 좋습니다.
- 전해수기 작동 시 자연적으로 발생하는 가스를 배출하고자 **물통 결합 부분에 가스를 배출하는 에어벤트가 제작되어 있습니다.** 제품을 흔드시거나 사용 중에 한 두 방울 누수가 있다면 제품의 고장이 아니니 안심하고 사용해 주세요.

06 관리방법

내부 외부

관리방법 Management Method



내부청소

물 100ml와 구연산 한 스푼을 넣고 스프레이를 담은 후 제품을 흔들어주세요.
세척이 완료되면 제품을 물로 세척 후 사용해 주세요.



외부청소

마른 헝겊으로 기기를 닦아주세요.
단 화학약품이나 일반 세제는 사용하지 마세요.



01 일반

소파 카펫 커튼 차량실내

사용방법 Manual

- 수돗물을 전해수기에 담고, 전원버튼을 터치하여 전원을 켜주세요.
(전원을 키면, 전원 로고에 푸른색 램프가 들어옵니다.)
- 전원이 켜져 있는 상태에서 전원 버튼을 한 번 더 터치하면 전원 로고가 보라색으로 변한 후에 본체 상부에 파란색 램프가 들어오면서 작동이 시작됩니다.
- 작동이 완료된 전해수기를 잡고 원색으로 변한 후에 분사하는 곳에 분사해주세요.
(작동중에 강제로 종료를 원하실 경우 작동상태에서 전원 버튼을 한 번 터치하시면 본체 사부의 푸른색 램프가 점멸하다가 꺼지게 됩니다.)
- 5분 후 가죽으로 된 가구는 깨끗한 마른 수건으로 전해수를 닦고 카펫 및 커튼은 자연건조 해주세요.

효과 Effect

- 분사한 부분의 탈취와 살균
- 소파, 카펫, 커튼의 표면 오염물 제거

주의사항 Caution

- 가죽 소파의 경우 반드시 마른 수건으로 닦아주세요.
전해수에 오랫동안 노출될 경우 변색 및 변형이 발생할 수도 있습니다.

02 주방 및 욕실

냉장고 싱크대 세면대 변좌 배수구 수세미 도마 행주 칼

사용방법 1 Manual

행주, 수세미, 도마, 칼

- 수돗물을 전해수기에 담고 2번 모드를 (5분) 작동시켜 주세요.
- 작동이 완료된 전해수기를 잡고 각종 주방도구에 분사해주세요.
- 5분 후 꺼내어 말려서 사용하거나 수돗물로 헹구어 바로 사용해주세요.

사용방법 2 Manual

냉장고, 싱크대, 싱크대 배수구

- 수돗물을 전해수기에 담고 넣은 후 3분간 작동시켜주세요.
- 작동이 완료된 전해수기를 잡고 원하는 곳에 분사해주세요.
- 5분 후 냉장고는 깨끗한 마른 행주로 닦고, 싱크대 및 배수구는 수돗물로 헹구어 주세요.

효과 Effect

- 분사한 부분의 살균과 탈취
- 배수구 악취 제거 및 감소

주의사항 Caution

- 가죽 소파의 경우 반드시 마른 수건으로 닦아주세요.
전해수에 오랫동안 노출될 경우 변색 및 변형이 발생할 수도 있습니다.



03 화장실

바닥 및 타일 배수구 변기 비데

사용방법 Manual

- 수돗물을 전해수기에 넣은 후 1번 모드를(3분) 작동시켜 주세요.
- 작동이 완료된 전해수기를 잡고 원하는 곳에 분사해주세요.
- 5분 후 분사한 부분을 깨끗한 솔로 문질러 주면서 물로 헹구어 주세요.

효과 Effect

- 분사한 부분의 살균과 표백

주의사항 Caution

- 전해수를 뿌린 바닥이 미끄러울 수 있으니 주의하세요.

04 침실

침구 매트리스 침실 슬리퍼

사용방법 Manual

- 수돗물을 전해수기에 담고 2번 모드 (5분) 작동시켜 주세요..
- 작동이 완료된 전해수기를 잡고 원하는 곳에 분사해주세요.
- 5분 후 깨끗한 마른수건 으로 닦거나, 자연건조 해주세요.

효과 Effect

- 분사한 부분의 살균과 탈취
- 생활 악취 감소

주의사항 Caution

- 전해수를 뿌린 바닥이 미끄러울 수 있으니 주의하세요.



05 반려동물 및 용품

반려동물 밥그릇 급수대 캣타워 장난감 및 각종용품

사용방법 1 Manual

반려동물

- 수돗물을 전해수기에 담고 2번모드 (5분) 작동시켜 주세요.
- 작동이 완료된 전해수기를 산책 후 반려동물의 발바닥을 닦아주세요.

사용방법 2 Manual

밥그릇, 급수대, 캣타워, 장난감 및 각종용품

- 수돗물을 전해수기에 담고 2번모드 (5분) 작동시켜 주세요.
- 작동이 완료된 전해수기를 잡고 용품에 분사해주세요.
- 5분 후 충분히 행구거나, 깨끗한 마른수건으로 닦아주세요.

Tip. 자연건조시 효과 Up!

효과 Effect

- 반려동물 발바닥의 표면 오염물 제거
- 반려동물 용품의 살균과 탈취
- 배변패드, 냄새제거 도움

주의사항 Caution

- 반려동물의 호흡기에 직접 분사하지 마세요.

06 육아용품

젖병 젖꼭지 장난감 유모차 카시트

사용방법 1 Manual

장난감, 젖병 젖꼭지, 각종 구강용품

- 수돗물을 전해수기에 담고 2번모드를 (5분) 작동시켜 주세요.
- 작동이 완료된 전해수기를 잡고 각종 구강용품 및 장난감에 분사해주세요.
- 5분 후 깨끗한 천으로 닦은 후 건조 시켜서 사용해주세요.

사용방법 2 Manual

유모차, 카시트

- 수돗물을 전해수기에 2번모드를 (5분) 작동시켜 주세요.
- 작동이 완료된 전해수기를 잡고 원하는 곳에 분사해주세요.
- 5분 후 깨끗한 마른수건 으로 닦거나, 자연건조 해주세요.

Tip. 자연건조시 효과 Up!

효과 Effect

- 각종 구강용품 표면의 유분 제거 및 살균, 탈취

주의사항 Caution

- 각종 구강용품과 장난감은 반드시 깨끗한 물로 헹구거나 마른수건으로 닦은 후 사용해주세요.



07 자동차

핸들 실내 창문 휠

사용방법 Manual

- 수돗물을 전해수기에 담고 2번 모드 (5분) 작동시켜 주세요.
- 작동이 완료된 전해수기를 잡고 원하는 곳에 분사해주세요.
- 5분 후 깨끗한 마른수건 으로 닦거나, 자연건조 해주세요.

Tip. 자연건조시 효과 Up!

효과 Effect

- 분사한 부분의 살균과 탈취
- 표면의 오염물 제거

주의사항 Caution

- 금속재질의 제품은 전해수를 오랫동안 방치 할 경우 변색 및 부식이 발생할 수 도 있습니다.



품질보증증서

1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.

2. 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.

가) 사용자의 과오로 인한 고장

나) 임의로 수리하거나 개조함으로 인해 발생하는 고장 및 손상

다) 천재지변에 의한 고장 및 손상

라) 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상

마) 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생한 고장

바) 제품 정격에 맞지 않게 사용한 후 발생한 고장

3. A/S 연락처

033-731-0723

제품명	리킵 전해수기		
모델명	HC300 / HC300SET / HC5300		
수입/판매원	(주)리킵		
제조국가	대한민국	제조원	(주)에이치앤케어
보증기간	1년		
구입일자	년	월	일
			구입업체
고객란	성명		
	주소		
	전화		

본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의하십시오.

품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구입시 공란에 기재를 하시기 바랍니다.

본 제품은 가정용이므로 다른 용도의 사용은 피해주시시오.

제품의 외관 및 사양 등은 제품개선을 위해 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Memo

A series of 14 horizontal wavy blue lines, spaced evenly down the page, intended for writing a memo.

Memo

A series of 14 horizontal wavy blue lines, spaced evenly down the page, intended for writing a memo.



L'EQUIP

제조/AS/상담 (주)에이치앤케어

강원도 원주시 문막읍 원문로 2146

Tel 033-731-0723 Fax 033-731-0724

판매원 (주)리캡

경기도 화성시 장안면 독정리 803-27

Tel 1566-6884 Fax 02-2061-1337